

Саратовский р-н, ст. Буркин. Железнодорожная насыпь. 19.05.2001. М. Березуцкий.

Matricaria recutita L.

Саратовский р-н, окр. с. Пристанное. Куча бытового мусора. 13.06.2005. М. Березуцкий, Т. Решетникова; Энгельский р-н, окр. г. Энгельса, Лесной поселок, полоса отчуждения дороги, немногочисленная популяция. 08.06.2007. Т. Решетникова.

Phalacroloa annuum (L.) Dumort.

Саратовский р-н, окр. г. Саратова, между пос. Комсомольский и ст. Березина речка. Полоса отчуждения железной дороги. 16.08.2001. М. Березуцкий, Т. Решетникова.

Pilosella procera (Fries) F.Schultz et Sch.Bip.

Саратовский р-н, между сс. Вязовка и Тарханы. Степной склон. 05.08.2004. М. Березуцкий.

Senecio tataricus Less.

Саратовский р-н, окр. с. Пристанное. Пойменный лес. 19.07.2009. Т. Решетникова.

S. viscosus L.

Саратовский р-н, окр. г. Саратова, район ТЭЦ-5. Железнодорожная насыпь. 02.09.2000. М. Березуцкий, Т. Решетникова.

Leucanthemum vulgare Lam.

Татищевский р-н, окр. ст. Никольское, луговое сообщество вдоль лесопосадок, многочисленная популяция. 20.06.2000. Т. Решетникова; окр. р. п. Ягодная поляна, опушка леса, малочисленная популяция. 12.07.2007. Н. Спивак, Е. Гулий.

Список литературы

Еленевский А. Г., Буланый Ю. И., Радыгина В. И. Конспект флоры Саратовской области. Саратов : Наука, 2008. 232 с.

УДК 581.9 (470.44)

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ФЛОРЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ОЗЕРО РАССКАЗАНЬ»

Л. В. Куликова, А. В. Панин

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Учебно-научный центр «Ботанический сад»
410010, г. Саратов, ул. Академика Навашина; e-mail: flor1980@mail.ru

Сообщается о 18 видах сосудистых растений, обнаруженных на территории памятника природы «Озеро Рассказань», пропущенных для Ба-

лашовского района в последней флористической сводке по Саратовской области.

Ключевые слова: флора, Балашовский район, Саратовская область, конспект флоры, пропущенные виды.

ABOUT SOME SPECIES IN FLORA OF A NATURE SANCTUARY
«THE LAKE RASSKAZAN» NOT NOTED FOR BALASHOVSKY AREA
IN THE NEW LIST OF SARATOV REGION FLORA

L. V. Kulikova, A. V. Panin

About some kinds of flora of a nature sanctuary of flora of a nature sanctuary «Lake Rasskazan» of a nature sanctuary «the Lake Rasskazan», not noted for Balashovsky area in the new abstract of flora of the Saratov region.

Key words: flora, Balashovsky area, the Saratov region, the flora abstract, the passed kinds.

В 2008 г. вышел в свет «Конспект флоры Саратовской области» А. Г. Еленевского, Ю. И. Буланого, В. И. Радыгиной (Еленевский и др., 2008). Авторы данной флористической сводки утверждают, что максимально полно и тщательно изучили флору Саратовской области.

Ниже приводится перечень видов растений, обнаруженных нами на территории памятника природы «Озеро Рассказань», расположенного в Балашовском районе Саратовской области, и пропущенных авторами нового конспекта (далее – КФСО) для территории данного района.

Equisetum ramosissimum Desf. В КФСО приводится только для юга Правобережья и некоторых районов Левобережья (изредка).

Juncus gerardii Loisel. Самый обычный вид саратовской флоры. В КФСО указано, что распространение выявлено недостаточно.

Alopecurus geniculatus L. В КФСО указан как редкий вид, приводятся несколько точек. Для Балашовского района не приведен.

Eragrostis minor Host. КФСО указаний на Балашовский район не содержит.

Scolochloa festucacea Link. КФСО приводит этот вид преимущественно для левобережных районов. Распространен в области гораздо шире (Ильин и др., 2010).

Bromus arvensis L. В КФСО сообщается, что «имеются старые указания на Балашовский уезд ранее 1894 г.», следовательно, авторы «Конспекта ...» данный вид на территории района не нашли.

Hordeum jubatum L. КФСО не приводит точного распространения данного вида по области.

Carex lachenalii Schkuhzh. Указан как нередкий для Правобережья вид. Для Балашовского района не приводится.

Rumex acetosa L. Приводится лишь для немногих районов области, в числе которых Балашовский отсутствует.

Barbarea stricta Andrzh. В КФСО цитируется лишь очень старый сбор Траншеля: в долине р. Хопер бл. с. Пады, июнь 1890 г., В. Траншель (ЛЕСВ). Следовательно, авторы не нашли сами это довольно заметное растение. Собран нами на территории памятника природы «Озеро Рассказань», на лугу.

Spirea hypericifolia L. Нередкий в Саратовской области вид, в КФСО для Балашовского района не приводится.

Rosa canina L. В КФСО приводится как редчайший для области вид. На Балашовский район указаний нет.

Seseli tortuosum L. Приводится лишь для 6 районов области, без указания на Балашовский район.

Naumburgia thyrsoiflora (L.) Reichenb. Приводится для нескольких районов области, без указания на Балашовский район.

Veronica scutellata L. Для Балашовского района в КФСО не приводится.

Senecio grandidentatus Ledeb. Приведен для ряда районов Право- и Левобережья; в этом перечне Балашовский район отсутствует.

Cirsium vulgare Ten. Одно из самых обычных сорных растений саратовской флоры. Приведен лишь для некоторых районов, в числе которых Балашовский район отсутствует.

Таким образом, только на территории небольшого по площади резервата «Озеро Рассказань» обнаружено 17 видов, пропущенных в сводке А. Г. Еленевского, Ю. И. Буланого, В. И. Радыгиной (2008) для Балашовского района.

Продолжающиеся после выхода из печати нового КФСО находки новых видов и новых местонахождений ранее известных видов (и далеко не всегда редких!) красноречиво свидетельствуют о недостаточной изученности флоры Саратовской области и о преждевременности обобщения результатов этого изучения в виде издания «Конспекта...»

Список литературы

Еленевский А. Г., Буланый Ю. И., Радыгина В. И. Конспект флоры Саратовской области. Саратов : Наука, 2008. 232 с.

Ильин Н. С., Панин А. В., Петрова Н. А., Сигнаевский В. Д. К вопросу о природоохранном статусе тростянки овсяницеvidной (*Scolochloa festucacea* (Willd.) Link.) в Саратовской области // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». Саратов : Изд-во СГТУ, 2010. Вып. 2. С. 97–99.

УДК 581.9 (470.44)

К ИЗУЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТИМЬЯНА КЛОПОВОГО
(*THYMUS CIMICINUS* BLUM EX LEDEB.,
LAMIACEAE, MAGNOLIOPHYTA)
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. Б. Решетникова, М. А. Березуцкий, А. С. Кашин

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
e-mail: rtb-55@mail.ru

Приводятся новые данные о распространении тимьяна клопового на территории Саратовской области.

Ключевые слова: флора, Саратовская область, тимьян клоповый.

ABOUT THE STUDY OF SPREADING OF *THYMUS CIMICINUS*
BLUM EX LEDEB. (LAMIACEAE, MAGNOLIOPHYTA)
ON THE TERRITORY OF SARATOV REGION

T. B. Reshetnikova, M. A. Berezutsky, A. S. Kashin

New information about spreading of *Thymus cimicinus* Blum ex Ledeb. on the territory of Saratov Region is given.

Key words: flora, Saratov Region, *Thymus cimicinus* Blum ex Ledeb.

Тимьян клоповый (*Thymus cimicinus* Blum ex Ledeb., Lamiaceae, Magnoliophyta) – низкий стелящийся полукустарничек, произрастающий на обнажениях мела и известняка. Вид встречается в Среднем и Нижнем Поволжье (Меницкий, 1978). Растение занесено в «Красную книгу РФ» (2008) и «Красную книгу Саратовской области» (Панин, Шилова, 2006).

В последней по времени издания сводке по флоре Саратовской области (Еленевский и др., 2008) указывается, что данный вид встречается только в Вольском и Хвалынском районах. Такое же распространение этого вида приводится и в «Красной книге Саратовской области» (Панин, Шилова, 2006).