

того, она отмечена на старом земляном отвале в пос. Большая Поливановка. Вид занесен в Красную книгу Саратовской области (1996).

*Chartolepis intermedia* Boiss. Окрестности г. Саратова, перегон «О.п. 19 км» - «Буркин», один экземпляр в верхней части высокой насыпи. Вид занесен в Красную книгу Саратовской области (1996).

*Leucanthemum vulgare* Lam. Екатериновский район, станция «Екатериновка», несколько экземпляров на запасных путях. Вид занесен в Красную книгу Саратовской области (1996).

*Senecio schvetzovii* Korsh. Вольский район, окрестности пос. Шиханы, три экземпляра; Воскресенский район, несколько десятков экземпляров севернее железнодорожного моста через р. Чардым. Вид занесен в Красную книгу Саратовской области (1996).

### Литература

Березуцкий М.А. Забалуев С.А. Новые и редкие виды флоры Саратовской области // Бюллетень МОИП. Отд. Биол.. 1999, Т. 104. Вып.2 С. 58.

Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Буланый Ю.И. Растения Саратовского Правобережья (конспект флоры). Саратов, 2000. 102 с.

Красная книга РСФСР. Растения М.: Росагропромиздат, 1988. 590 с.

Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. Саратов, 1996. 264 с.

Хмелев К.Ф. Проблемы антропогенной трансформации растительного покрова Центрального Черноземья // Состояние и проблемы экосистем Центрального Подонья. Воронеж, 1996. Вып. 6. С. 138-143.

Хмелев К.Ф., Березуцкий М.А. Состояние и тенденции развития флоры антропогенно - трансформированных экосистем // Журнал общей биологии. 2001. Т.62. № 4. С. 339-351.

УДК 581.9 (470.44)

## О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ РАСТЕНИЯХ САРАТОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

Ю. И. Буланый, Ю. В. Родионова

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского

Материалы, представленные в настоящей статье, получены во время экспедиционных поездок по Саратовскому Левобережью. Все упомянутые растения относятся к числу редких видов. Образцы хранятся в гербарии Московского педагогического государственного университета (MOSP).

*Astragalus asper* Jacq.: Марковский район, в 20 км от пос. Колос, степь вдоль трассы, 10.06.2002. В "Конспекте флоры ..." (1977) указывается для семи районов Правобережья области и только одно указание – Дергачевский район – для Левобережья.

*Silene dichotoma* Ehrh.: Балаковский район, с. Маянга, оз. Песчаное, заливной луг, 15.07.2001. В "Конспекте флоры ..." (1979) указывается как занос-

ное только для Саратовского района. А.К. Скворцовым (1995) указывается для Федоровского и Ивантеевского районов.

*Silene procumbens* Murr.: Балаковский район, Балаково, на газоне и на пустыре за городом, 14.07.2001.; Новоузенский район, г. Новоузенск, парк, среди кустарников, 09.09.2002. В "Конспекте флоры ..." (1979) указывается для Перелюбского и Энгельсского районов.

*Cucubalus baccifer* L.: Энгельсский район, Г. Энгельс, пос. Лесной, в зарослях кустарников у пруда, 11.07.2001. В "Конспекте флоры ..." (1977) указывается для Краснокутского района.

*Gypsophila perfoliata* L.: Озинский район, в 4 км от с. Непряхино и с. Столицы, глиняно-меловой карьер у трассы, недалеко от границы с Западным Казахстаном, 07.08.2002. В "Конспекте флоры ..." (1979) указывается для Краснокутского района.

*Bryonia alba* L.: Новоузенский район, г. Новоузенск, приусадебный участок у р. Большой Узень, 09.09.2002. В "Конспекте флоры ..." (1979) и во "Флоре ..." (1987) этот вид указывается как декоративный, убегающий из культуры, без указания конкретных мест нахождения.

*Datura stramonium* L.: Озинский район, пос. Озинки, глиняный карьер, свалка, 07.08.2002. В "Конспекте флоры ..." (1983) для Левобережных районов этот вид не указывается. В "Определителе ..." (Еленевский и др., 2001) этот вид указывается как изредка встречающийся.

*Borago officinalis* L.: Озинский район, пос. Озинки, глиняный карьер, свалка, 07.08.2002. В "Конспекте флоры ..." (1983) и во "Флоре ..." (1987) этот вид указывается как убегающий из культуры, без указания конкретных мест нахождения.

*Teucrium scordium* L.: Дергачевский район, по берегу оз. Демьян, в массе, 25.08.2001; Озинский район, д. Малая Черниговка, по берегу р. Камышлак, в массе, 10.08.2002; Перелюбский район, д. Нижняя Покровка, по берегу р. Камелик, в массе, 10.08.2002; Новоузенский район, по берегу р. Малая Чартанла, 09.09.2002. В "Конспекте флоры ..." (1983) вид приводится для Краснокутского и Новоузенского районов.

### Литература

Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Буланый Ю.И. Определитель сосудистых растений Саратовской области (Правобережье Волги). М., 2001. 278 с.

Конспект флоры Саратовской области. Ч. 1. Саратов, 1977. 80 с.

Конспект флоры Саратовской области. Ч. 3. Саратов, 1983. 108 с.

Скворцов А.К. К изучению флоры Саратовской области // Бюл. МОИП. Отд. Биол. 1995. Т. 100. Вып. 4. С. 81 – 94.

Флора Саратовской области. Саратов, 1987. Ч. 4. 112 с.